


K363



Instructions




MAX kg (lb)

FITTING KIT LOAD RATING IS 115 kg, OR 150 kg WHEN PAIRED WITH HD BARS. ⚠

IMPORTANT:

- LOAD = WEIGHT OF BARS + MOUNTING SYSTEM + ACCESSORIES + CARGO
- PLEASE REFER TO VEHICLE MANUFACTURER SPECIFICATIONS FOR MAX ROOF LOAD CAPACITY OF VEHICLE. THE LOWEST LOAD RATING APPLIES.
- OFFROAD RATING: SCAN QR CODE FOR LOAD RATING GUIDE. REDUCTIONS MAY APPLY.



DE

DIE TRAGFÄHIGKEIT DES MONTAGESATZES BETRÄGT 115 KH BZW. 150 KG BEI KOMBINATION MIT HD-STANGEN. ⚠

WICHTIG:

- LAST = GEWICHT DER STANGEN + MONTAGESYSTEM + ZUBEHÖR + LADUNG
- BITTE BEACHTEN SIE DIE SPEZIFIKATION DES FAHRZEUGHERSTELLERS FÜR DIE MAXIMALE DACHLASTKAPAZITÄT DES FAHRZEUGS. ES GILT DIE NIEDRIGSTE BELASTBARKEIT.
- OFFROAD-BEWERTUNG: SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM EINEN LEITFADEN ZUR BELASTUNGSBEWERTUNG ZU ERHALTEN. MÖGLICHERWEISE BESTEHEN EINSCHRÄNKUNGEN.



ES

LA CAPACIDAD DE CARGA DEL KIT DE MONTAJE ES DE 115 kg, o 150 kg CUANDO SE UTILIZAN BARRAS HD. ⚠

IMPORTANTE:

- CARGA = PESO DE LAS BARRAS + SISTEMA DE MONTAJE + ACCESORIOS + CARGA
- CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO PARA CONOCER LA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA DEL TECHO DEL VEHÍCULO. DEBE CONSIDERARSE LA MENOR CAPACIDAD DE CARGA.
- CAPACIDAD EN CARRETERA: ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA CONSULTAR LA GUÍA DE CAPACIDAD DE CARGA, YA QUE ES POSIBLE QUE DEBAN APLICARSE REDUCCIONES.



FR

LA CHARGE NOMINALE DU KIT DE FIXATION EST DE 115 kg OU DE 150 kg LORS DE L'ASSOCIATION AVEC DES BARRES HD. ⚠

IMPORTANT :

- CHARGE = POIDS DES BARRES + SYSTÈME DE MONTAGE + ACCESSOIRES + CARGAISON
- VEUILLEZ VOUS REPORTER AUX SPÉCIFICATIONS DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE POUR LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DU TOIT DU VÉHICULE. LA PLUS FAIBLE CHARGE NOMINALE S'APPLIQUE.
- VALEUR NOMINALE HORS ROUTE : SCANNEZ LE QR CODE POUR LE GUIDE DES CHARGES NOMINALES. DES RÉDUCTIONS PEUVENT S'APPLIQUER.



NO

KOBLINGSSETTLASTEANGIVELSE ER 115 kg, ELLER 150 kg, NÅR PARET MED HD-STENGER. ⚠

VIKTIG:

- LAST = VEKT PÅ STENGER + MONTERINGSSYSTEM + TILBEHØR + LAST
- SE KJØRETØYTLIRKERENS SPESIFIKASJONER FOR MAKS. TAKLASTKAPASITET FOR KJØRETØY. DEN LAVESTE LASTEANGIVELSE GJELDER.
- TERRENGANGIVELSE: SKANN QR-KODE FOR VEILEDNING TIL LASTEANGIVELSE. REDUKSJONER KAN OGSÅ GJELDE.



PT**A CAPACIDADE DE CARGA DO KIT DE MONTAGEM É DE 115 kg OU DE 150 kg, QUANDO COMBINADO COM HD BARS.** **IMPORTANTE:**

- CARGA = PESO DAS BARRAS + SISTEMA DE MONTAGEM + ACESSÓRIOS + CARGA
- CONSULTE AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO PARA FICAR A PAR DA CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA DO TEJADILHO DO VEÍCULO. APLICA-SE A CAPACIDADE DE CARGA MAIS BAIXA.
- CAPACIDADE TODO-O-TERRENO: LEIA O CÓDIGO QR PARA VISUALIZAR O GUIA DE CAPACIDADE DE CARGA. PODEM APLICAR-SE REDUÇÕES.

**RU****ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КОМПЛЕКТА СОСТАВЛЯЕТ 115 КГ (ИЛИ 150 КГ ПРИ КОМПЛЕКТАЦИИ С УСИЛЕННЫМИ ШТАНГАМИ).** **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

- НАГРУЗКА = ВЕС ШТАНГ + СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ + ПРИНАДЛЕЖНОСТИ + ГРУЗ
- МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КРЫШИ АВТОМОБИЛЯ УКАЗАНА В СПЕЦИФИКАЦИЯХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ. ПРИМЕНЯЕТСЯ НАИМЕНЬШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАГРУЗКИ.
- КЛАСС ПРОХОДИМОСТИ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ: ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО НОМИНАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД. МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ УМЕНЬШЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

**IT****LA PORTATA DEL KIT DI MONTAGGIO E' DI 115 kg, O DI 150 kg SE DOTATO DI BARRE HD.** **IMPORTANTE:**

- CARICO = PESO DELLE BARRE + SISTEMA DI MONTAGGIO + ACCESSORI + CARICO
- FARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO PER LA CAPACITÀ MASSIMA DI CARICO SUL TETTO DEL VEICOLO. SI APPLICA IL COEFFICIENTE DI CARICO PIÙ BASSO.
- VALUTAZIONE OFFROAD: SCANSIONARE IL CODICE QR PER IL CARICO NOMINALE. POSSONO ESSERE APPLICATE RIDUZIONI".

**PL****OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE ZESTAWU MONTAŻOWEGO WYNOŚI 115 kg LUB 150 kg, JEŚLI UŻYTE ZOSTANA PRĘTY HD.** **WAŻNE:**

- OBCIĄŻENIE = CIĘŻAR PRĘTÓW + SYSTEM MONTAŻOWY + AKCESORIA + ŁADUNEK
- MAKSYMALNY UDŹWIG DACHU POJAZDU MOŻNA ZNALEŹĆ W SPECYFIKACJACH PRODUCENTA POJAZDU. ZASTOSOWANIE MA NAJNIŻSZE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE.
- WARTOŚCI ZNAMIONOWE DLA ZASTOSOWAŃ OFFROAD: ZESKANUJ KOD QR, ABY UZYSKAĆ INFORMACJE O DOPUSZCZALNYM OBCIĄŻENIU. MOGĄ OBOWIĄZYWAĆ OBNIŻONE WARTOŚCI.

**CS****NOSNOST MONTÁŽNÍ SADY JE 115 KG NEBO 150 KG, POKUD JE VYBAVENA TYČEMI HD.** **DŮLEŽITÉ:**

- ZATÍŽENÍ = HMOTNOST TYČÍ + MONTÁŽNÍ SYSTÉM + PŘÍSLUŠENSTVÍ + NÁKLAD
- MAXIMÁLNÍ NOSNOST STŘECHY VOZIDLA ZJISTĚTE U VÝROBCE VOZIDLA. PLATÍ NEJNIŽŠÍ NOSNOST.
- HODNOCENÍ PRO JÍZDU V TERÉNU: NASKENUJTE QR KÓD PRO ZÍSKÁNÍ PRŮVODCE NOSNOSTÍ. MOHOU SE UPLATNIT SNÍŽENÍ.

**SK****NOSNOSŤ MONTÁŽNEJ SÚPRAVY JE 115 kg, ALEBO 150 kg V KOMBINÁCII S HD TYČAM.** **DÔLEŽITÉ:**

- ZAŤAŽENIE = HMOTNOSŤ TYČÍ + MONTÁŽNY SYSTÉM + PRÍSLUŠENSTVO + NÁKLAD
- MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE STRECHY VOZIDLA NÁJDETE V TECHNICKÝCH PARAMETROCH OD VÝROBCU VOZIDLA. PLATÍ NAJNIŽŠIE MENOVIITÉ ZAŤAŽENIE.
- MENOVIITÉ HODNOTY DO TERÉNU: INFORMÁCIE O MENOVIITÝCH HODNOTÁCH ZAŤAŽENIA ZÍSKATE NASKENOVANÍM QR KÓDU. MÔŽU PLATIŤ REDUKCIE.

**NL****LAADVERMOGEN VAN DE MONTAGESET IS 115 kg, OF 150 kg IN COMBINATIE MET HD-STANGEN.** **BELANGRIJK:**

- LADING = GEWICHT VAN DE STANGEN + OPHANGSISTEEM + ACCESSOIRES + VRACHT
- RAADPLEEG DE SPECIFICATIES VAN DE VOERTUIGFABRIKANT VOOR DE MAXIMALE LAADCAPACITEIT VAN HET VOERTUIG. HET LAAGSTE LAADVERMOGEN IS VAN TOEPASSING.
- OFFROAD-VERMOGEN: SCAN DE QR-CODE VOOR INSTRUCTIES OVER LAADVERMOGEN. MOGELIJK IS DIT LAGER.

**SV****MONTERINGSSATSENS LASTKLASSIFICERING ÄR 115 kg, ELLER 150 kg NÄR DEN ANVÄNDS MED HD-STÄNGER.** **VIKTIGT:**

- LAST = VIKT PÅ STÄNGER + MONTERINGSSYSTEM + TILLBEHÖR + LAST
- SE FORDONSTILLVERKARENS SPECIFIKATIONER FÖR FORDONETS MAXIMALA TAKLASTKAPACITET. GÄLLER DEN LÄGSTA LASTKLASSIFICERINGEN.
- TERRÄNGKLASSIFICERING: SKANNA QR-KODEN FÖR LASTKLASSIFICERINGSGUIDEN. REDUKTIONER I LASTKLASSIFICERING KAN GÄLLA.

**DK****MONTERINGSPAKKENS BELASTNINGSEVNE ER 115 KG, ELLER 150 KG SAMMEN MED HD-STÆNGER.** **VIGTIGT:**

- BELASTNING = STÆNGERNES VÆGT + MONTERINGSSYSTEM + TILBEHØR + LAST
- SE KØRETØJSFABRIKANTENS SPECIFIKATIONER FOR KØRETØJETS MAKSIMALE BELASTNINGSKAPACITET FOR TAGLAST. DEN LAVESTE BELASTNINGSEVNE GÆLDER.
- OFFROAD-KLASSIFICERING SCAN QR-KODEN FOR GUIDE TIL BELASTNINGSEVNE. DER KAN VÆRE BEGRÆNSNINGER

**UA****НОМИНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТУ 115 кг АБО 150 кг РАЗОМ ІЗ ПЛАНКАМИ HD.** **ВАЖЛИВО:**



- НАВАНТАЖЕННЯ = ВАГА ПЛАНК + МОНТАЖНА СИСТЕМА + ПРИЛАДДА + ВАНТАЖ
- ДИВ. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБНИКА АВТОМОБІЛЯ ЩОДО МАКСИМАЛЬНОЇ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ ДАХУ АВТОМОБІЛЯ. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НАЙНИЖЧЕ ЗНАЧЕННЯ НОМІНАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ.
- ПРИПУСТИМЕ НАВАНТАЖЕННЯ В УМОВАХ БЕЗДОРІЖЖА: ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВКАЗІВОК ЩОДО НАВАНТАЖЕННЯ. МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ЗНИЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ НОМІНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ.

**FI****SOVITUSSARJAN ENIMMÄISKUORMITUS ON 115 KG TAI 150 KG, KUN KÄYTETÄÄN HD-TANKOJA.** **TÄRKEÄÄ:**


- KUORMA = TANKOJEN PAINO + ASENNUSJÄRJESTELMÄ + LISÄVARUSTEET + LASTI
- TARKISTA AJONEUVON VALMISTAJAN TEKNISET TIEDOT AJONEUVON KATON ENIMMÄISKUORMASTA. PIENEN ENIMMÄISKUORMITUS PÄTEE.
- ENIMMÄISKUORMITUS MAASTOSSA: QR-KOODI ON SKANNATTAVA ENIMMÄISKUORMITUSOHJEEN SAAMISEKSI. OLEMASSA VOI OLLA PÄTEVIÄ VÄHENNYKSIÄ.




EN ALWAYS REFER TO OUR WEBSITE FOR THE LATEST VERSION OF INSTRUCTIONS.
DE BESUCHEN SIE IMMER UNSERE WEBSITES, UM DIE NEUESTE VERSION DER ANWEISUNGEN ZU ERHALTEN.
ES CONSULTE NUESTRAS PÁGINAS WEB PARA VER LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LAS INSTRUCCIONES.
FR RÉFÉREZ-VOUS TOUJOURS À NOS SITES INTERNET POUR CONSULTER LA DERNIÈRE VERSION DES INSTRUCTIONS.
NO DEN NYESTE VERSJONEN AV INSTRUKSJONENE ER ALLTID TILGJENGELIG PÅ VÅRE NETTSIDER.
PT CONSULTE SEMPRE OS NOSSOS WEBSITES PARA OBTER A MAIS RECENTE VERSÃO DAS INSTRUÇÕES.
RU АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ИНСТРУКЦИИ ДОСТУПНА НА НАШЕМ САЙТЕ.
IT FARE SEMPRE RIFERIMENTO AI NOSTRI SITI WEB PER L'ULTIMA VERSIONE DELLE ISTRUZIONI.
PL ZAWSZE SPRAWDZAJ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, ABY UZYSKAĆ NAJNOWSZĄ WERSJĘ INSTRUKCJI.
CS NEJNOVĚJŠÍ VERZI POKYNŮ VŽDY NAJDETE NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE.
SK POSLEDNÚ VERZIU POKYNOV VŽDY NÁJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH.
NL RAADPLEEG ALTIJD ONZE WEBSITES VOOR DE MEEST RECENTE VERSIE VAN DE INSTRUCTIES.
SV SE ALLTID VÅRA WEBBPLATSER FÖR DEN SENASTE VERSIONEN AV INSTRUKTIONERNA.
DK DEN NYESTE VERSION AF VEJLEDNINGERNE ER ALTID TILGÆNGELIG PÅ VORES HJEMMESIDER.
UA ОСТАННЯ ВЕРСІЯ ІНСТРУКЦІЇ ЗАВЖДИ ДОСТУПНА НА НАШОМУ САЙТІ.
FI KATSO AINA VERKKOSIVUSTOILTAMME UUSIN VERSIO OHJEISTA.

			
Lexus LX, 5dr SUV Apr 98-Jul 07	AU	115 kg (254 lb)	150 kg (330 lb)
Lexus LX, 5dr SUV May 98-Oct 07	NZ	115 kg (254 lb)	150 kg (330 lb)
Toyota Land Cruiser 100 Series, 5dr SUV 98-07	EU	115 kg (254 lb)	150 kg (330 lb)
Toyota Land Cruiser 100 Series, 5dr SUV Apr 98-Jun 07	AU	115 kg (254 lb)	150 kg (330 lb))
Toyota Land Cruiser 100 Series, 5dr SUV Apr 98-Oct 07	NZ	115 kg (254 lb)	150 kg (330 lb)
Toyota Land Cruiser 120 Series, 5dr SUV 03-09	EU	115 kg (254 lb)	150 kg (330 lb)
Toyota Land Cruiser 200 Series V8, 5dr SUV 07-15	EU	115 kg (254 lb)	150 kg (330 lb)
Toyota Land Cruiser 200 Series, 5dr SUV Aug 07-Sep 15	AU	115 kg (254 lb)	150 kg (330 lb)
Toyota Land Cruiser 200 Series, 5dr SUV Nov 07-Sep 15	NZ	115 kg (254 lb)	150 kg (330 lb)
Toyota Land Cruiser 200 Series, 5dr SUV Oct 15-Nov 21	AU, NZ	115 kg (254 lb)	150 kg (330 lb)
Toyota Land Cruiser 250 Series, 5dr SUV 24+	EU	115 kg (254 lb)	150 kg (330 lb)
Toyota Land Cruiser Prado 120 Series, 5dr SUV Mar 03-Oct 09	AU	115 kg (254 lb)	150 kg (330 lb)
Toyota Land Cruiser Prado 120 Series, 5dr SUV Mar 03-Nov 09	NZ	115 kg (254 lb)	150 kg (330 lb)
Toyota Land Cruiser Prado 150 Series, 5dr SUV Nov 09-Sep 24	AU	115 kg (254 lb)	150 kg (330 lb)
Toyota Land Cruiser Prado 150 Series, 5dr SUV Dec 09-Sep 24	NZ	115 kg (254 lb)	150 kg (330 lb)
Toyota Land Cruiser Prado 150 Series, 5dr SUV 09-16	CN	115 kg (254 lb)	150 kg (330 lb)
Toyota Land Cruiser Prado 250 Series, 5dr SUV Oct 24+	AU, NZ	115 kg (254 lb)	150 kg (330 lb)


CONTENTS • INHALT • CONTENIDO • CONTENU • INNHOLD • CONTEÚDO • СОДЕРЖАНИЕ • CONTENUTO
ZAWARTOŚĆ • OBSAH • OBSAH • INHOUD • INNEHÅLL • INDHOLD • ЗМІСТ • SISÄLLYS




COMPATIBLE WITH • KOMPATIBEL MIT • COMPATIBLE CON • COMPATIBLE AVEC • KOMPATIBEL MED
• COMPATÍVEL COM • СОВМЕСТИМ С • COMPATIBLE CON • KOMPATYBILNOŚĆ Z • KOMPATIBILNÍ S •
KOMPATIBILNÉ S • COMPATIBEL MET • KOMPATIBEL MED • KOMPATIBEL MED • СУМІСНИЙ З • YHTEENSOPIVA




ATTENTION • ACHTUNG • ATENCIÓN • ATTENTION • OPPMERKSOMHET • ATENÇÃO • ВНИМАНИЕ • ATTENZIONE
UWAGA • UPOZORNĚNÍ • UPOZORNENIE • LET OP • UPPMÄRKSAMHET • OPMÆRKSOMHED • УВАГА • HUOMIO









1




F



T



HD





S


THD

x6


2




F



T





HD






THD

S



x6



6

FR = 5214



FL = 5214

MR = 5212






ML = 5212

RR = 5214

RL = 5214









7



x6


8



		1	2	3
Lexus LX, 5dr SUV Apr 98-Jul 07	AU	X = 1040 mm (41")	X = 1010 mm (39 3/4")	X = 990 mm (39")
Lexus LX, 5dr SUV May 98-Oct 07	NZ	X = 1040 mm (41")	X = 1010 mm (39 3/4")	X = 990 mm (39")
Toyota Land Cruiser 100 Series, 5dr SUV 98-07	EU	X = 1040 mm (41")	X = 1010 mm (39 3/4")	X = 990 mm (39")
Toyota Land Cruiser 100 Series, 5dr SUV Apr 98-Jun 07	AU	X = 1040 mm (41")	X = 1010 mm (39 3/4")	X = 990 mm (39")
Toyota Land Cruiser 100 Series, 5dr SUV Apr 98-Oct 07	NZ	X = 1040 mm (41")	X = 1010 mm (39 3/4")	X = 990 mm (39")
Toyota Land Cruiser 120 Series, 5dr SUV 03-09	EU	X = 920 mm (36 1/4")	X = 864 mm (34")	X = 841 mm (33 1/4")
Toyota Land Cruiser 200 Series V8, 5dr SUV 07-15	EU	X = 983 mm (38 3/4")	X = 954 mm (37 1/2")	X = 935 mm (36 3/4")
Toyota Land Cruiser 200 Series, 5dr SUV Aug 07-Sep 15	AU	X = 983 mm (38 3/4")	X = 954 mm (37 1/2")	X = 935 mm (36 3/4")
Toyota Land Cruiser 200 Series, 5dr SUV Nov 07-Sep 15	NZ	X = 983 mm (38 3/4")	X = 954 mm (37 1/2")	X = 935 mm (36 3/4")
Toyota Land Cruiser 200 Series, 5dr SUV Oct 15-Nov 21	AU, NZ	X = 983 mm (38 3/4")	X = 959 mm (37 3/4")	X = 945 mm (37 1/4")

		1	2	3
Toyota Land Cruiser 250 Series, 5dr SUV 24+	EU	X = 940 mm (37")	X = 925 mm (36 ³ / ₈ ")	X = 905 mm (35 ⁵ / ₈ ")
Toyota Land Cruiser Prado 120 Series, 5dr SUV Mar 03-Oct 09	AU	X = 920 mm (36 ¹ / ₄ ")	X = 864 mm (34")	X = 841 mm (33 ¹ / ₈ ")
Toyota Land Cruiser Prado 120 Series, 5dr SUV Mar 03-Nov 09	NZ	X = 920 mm (36 ¹ / ₄ ")	X = 864 mm (34")	X = 841 mm (33 ¹ / ₄ ")
Toyota Land Cruiser Prado 150 Series, 5dr SUV Nov 09-Sep 24	AU	X = 935 mm (36 ³ / ₄ ")	X = 895 mm (35 ¹ / ₄ ")	X = 875 mm (34 ¹ / ₂ ")
Toyota Land Cruiser Prado 150 Series, 5dr SUV Dec 09-Sep 25	NZ	X = 935 mm (36 ³ / ₄ ")	X = 895 mm (35 ¹ / ₄ ")	X = 875 mm (34 ¹ / ₂ ")
Toyota Land Cruiser Prado 150 Series, 5dr SUV 09-16	CN	X = 935 mm (36 ³ / ₄ ")	X = 895 mm (35 ¹ / ₄ ")	X = 875 mm (34 ¹ / ₂ ")
Toyota Land Cruiser Prado 250 Series, 5dr SUV Oct 24+	AU, NZ	X = 940 mm (37")	X = 925 mm (36 ³ / ₈ ")	X = 905 mm (35 ⁵ / ₈ ")
		A	B	C
Lexus LX, 5dr SUV Apr 98-Jul 07	AU	A = 150 mm (5 ⁷ / ₈ ")	B = 820 mm (32 ¹ / ₄ ")	C = 1540 mm (60 ⁵ / ₈ ")
Lexus LX, 5dr SUV May 98-Oct 07	NZ	A = 150 mm (5 ⁷ / ₈ ")	B = 820 mm (32 ¹ / ₄ ")	C = 1540 mm (60 ⁵ / ₈ ")
Toyota Land Cruiser 100 Series, 5dr SUV 98-07	EU	A = 150 mm (5 ⁷ / ₈ ")	B = 820 mm (32 ¹ / ₄ ")	C = 1540 mm (60 ⁵ / ₈ ")
Toyota Land Cruiser 100 Series, 5dr SUV Apr 98-Jun 07	AU	A = 150 mm (5 ⁷ / ₈ ")	B = 820 mm (32 ¹ / ₄ ")	C = 1540 mm (60 ⁵ / ₈ ")
Toyota Land Cruiser 100 Series, 5dr SUV Apr 98-Oct 07	NZ	A = 150 mm (5 ⁷ / ₈ ")	B = 820 mm (32 ¹ / ₄ ")	C = 1540 mm (60 ⁵ / ₈ ")
Toyota Land Cruiser 120 Series, 5dr SUV 03-09	EU	-	B = 850 mm (33 ¹ / ₂ ")	C = 1340 mm (52 ³ / ₄ ")
Toyota Land Cruiser 200 Series V8, 5dr SUV 07-15	EU	A = 280 mm (11")	B = 940 mm (37")	C = 1600 mm (63")
Toyota Land Cruiser 200 Series, 5dr SUV Aug 07-Sep 15	AU	A = 280 mm (11")	B = 940 mm (37")	C = 1600 mm (63")
Toyota Land Cruiser 200 Series, 5dr SUV Nov 07-Sep 15	NZ	A = 280 mm (11")	B = 940 mm (37")	C = 1600 mm (63")
Toyota Land Cruiser 200 Series, 5dr SUV Oct 15-Nov 21	AU, NZ	A = 270 mm (10 ⁵ / ₈ ")	B = 930 mm (36 ⁵ / ₈ ")	C = 1585 mm (62 ³ / ₈ ")
Toyota Land Cruiser 250 Series, 5dr SUV 24+	EU	-A = 20 mm (⁶ / ₈ ")	B = 860 mm (33 ⁷ / ₈ ")	C = 1530 mm (60 ¹ / ₄ ")
Toyota Land Cruiser Prado 120 Series, 5dr SUV Mar 03-Oct 09	AU	-	B = 850 mm (33 ¹ / ₂ ")	C = 1340 mm (52 ³ / ₄ ")
Toyota Land Cruiser Prado 120 Series, 5dr SUV Mar 03-Nov 09	NZ	-	B = 850 mm (33 ¹ / ₂ ")	C = 1340 mm (52 ³ / ₄ ")
Toyota Land Cruiser Prado 150 Series, 5dr SUV Nov 09+	AU	A = 20 mm (⁶ / ₈ ")	B = 830 mm (32 ⁵ / ₈ ")	C = 1310 mm (51 ⁵ / ₈ ")
Toyota Land Cruiser Prado 150 Series, 5dr SUV Dec 09+	NZ	A = 20 mm (⁶ / ₈ ")	B = 830 mm (32 ⁵ / ₈ ")	C = 1310 mm (51 ⁵ / ₈ ")
Toyota Land Cruiser Prado 150 Series, 5dr SUV 09-16	CN	A = 20 mm (⁶ / ₈ ")	B = 830 mm (32 ⁵ / ₈ ")	C = 1310 mm (51 ⁵ / ₈ ")
Toyota Land Cruiser Prado 250 Series, 5dr SUV Oct 24+	AU, NZ	-A = 20 mm (⁶ / ₈ ")	B = 860 mm (33 ⁷ / ₈ ")	C = 1530 mm (60 ¹ / ₄ ")

9



FR = 11-04-222

FL = 11-04-223

MR = 11-04-218


ML = 11-04-218

RR = 11-04-223


RL = 11-04-222

PLACEMENT • PLATZIERUNG • COLOCACIÓN • MONTAGE • PLASSERING • COLOCAÇÃO • MONTAGGIO • UMIESZCZENIE
UMÍSTĚNÍ • UMIESTNENIE • PLAATSING • PLACERING • PLACERING • РОЗМІЩЕННЯ • SIJOITTA


10



11



12





2 Nm
(18 lb-in)

a

x6

13



x6




14

T
HD
S
THD



F



x6



- EN** Please read safety and warranty booklet included with this product prior to use. For more information visit your local dealer.
- DE** Bitte lesen und beachten Sie die beiliegende Montageanleitung, Sicherheitshinweise und Garantiebedingungen bevor Sie das Produkt montieren/benutzen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
- ES** Por favor, lea folleto de seguridad y garantía que se incluye con este producto antes de su uso. Para obtener más información, visite a su distribuidor local.
- FR** Veuillez lire attentivement le manuel de sécurité et de garantie avant utilisation. Pour plus d'informations, visitez votre concessionnaire local.
- NO** Vennligst les hefte om sikkerhet og garanti som er vedlagt dette produkt før det tas i bruk. For mer informasjon ta kontakt med din forhandler.
- PT** Por favor leia o manual de segurança e garantia incluído, antes de utilizar o produto. Para mais informações visite o seu revendedor local.
- RU** Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед тем, как использовать товар. Для получения более подробной информации обратитесь к местному дилеру.
- IT** Si prega di leggere il libretto di sicurezza e garanzia incluso nel prodotto prima dell'uso. Per maggiori informazioni visita il rivenditore locale.
- PL** Proszę zapoznać się z warunkami gwarancji i bezpieczeństwa przed użyciem produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem sprzedaży.
- CS** Před použitím si prosím přečtete přiložené informace o bezpečnosti a záručních podmínkách. Pro více informací navštivte nejbližšího dealera.
- SK** Pred použitím si prosím prečítajte priložené informácie o bezpečnosti a záručných podmienkach. Pre viac informácií navštívte najbližšieho diera.
- NL** A.U.B. bijgesloten garantie- en veiligheidsinstructies grondig lezen voor gebruik van dit product. Voor meer informatie graag contact opnemen met uw dealer.
- SV** Var snäll och läs igenom säkerhets- och garantihäftet som medföljer produkten före användning. För mer information besök din lokala återförsäljare.
- DK** Læs venligst sikkerheds- og garantibogsholderen, der følger med dette produkt, inden brug. For mere information besøg din lokale forhandler.
- UA** Будь ласка, ознайомтеся з бронею безпеки та гарантії, включені до цього продукту перед використанням. Для отримання додаткової інформації відвідайте місцевого дилера.
- FI** Lue tämän tuotteen mukana toimitetut turvallisuus- ja takuu huoltopalvelut ennen käyttöä. Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä.



ALL CONTENT SUBJECT TO YAKIMA AUSTRALIA PTY LTD COPYRIGHT © 2017

Yakima Australia Pty Ltd
17 Hinkler Court, Brendale
QLD 4500, Australia
1800 143 548
www.prorack.com.au
www.yakima.com.au

Yakima Products, Inc.
4101 Kruse Way
Lake Oswego, OR. 97035 USA
888 925 4621
www.yakima.com

WORKS WITH:
Prorack
WHISPBAR
YAKIMA